



## **Kılavuz Konveyör Bant ve Kayış Sistemleri San Tic. Ltd. Şti.**

**İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ZiyaGökalp Mah.**

**Biksan Sanayi Sitesi B-2 Blok No:37 PK:34303**

**Başakşehir/ İstanbul / Türkiye**

**Tel: +90 212 671 93 63/64**

**Fax: +90 212 671 93 65**

[www.kilavuzkonveyorbant.com.tr](http://www.kilavuzkonveyorbant.com.tr)

[info@kilavuzkonveyorbant.com.tr](mailto:info@kilavuzkonveyorbant.com.tr)

# **Silindir Sargı Bandı Ürün Kataloğu**

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-30</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Beyaz Kum Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>100 °C</b>

**Kılavuz Bant**

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-20</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Sarı Kum Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>100 °C</b>

**Kılavuz Bant**



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-16</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Mavi Kum Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 / 100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>100 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-340</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Gri Kalın Kum Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 / 100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>100 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-190</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Pembe Kum Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>120 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-200</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Gri İnce Kum Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>120 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	





<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-391/Y</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Kiremit Rengi Kum Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Pu</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2,5 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>120 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-KS/3</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>İnce Kum Desen Kauçuk+Kauçuk</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>1,8 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>120 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-70</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Kalın Dişli Kum Desen Koyu Kahverengi</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2,2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>120 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-80</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Kahverengi Kalın Kum Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Naturel Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2,2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>100 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-81</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Gri Kalın Kum Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2,2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>120 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-40GRP</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Grip Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Pvc</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>4,5 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>80 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-211/Y</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Beyaz Nokta Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 / 100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>100 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-211/İ</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Beyaz Nokta Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2,2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 / 100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>100 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-230</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Kahverengi Nokta Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2,2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>100 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-220</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Pembe Nokta Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2,2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>120 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-245</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Mavi Nokta Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2,4 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>100 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-380</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Kahverengi Sivri Uç Sargı</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Naturel Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2,7 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>100 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-250</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Gri Taşlanmış</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>120 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-330</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Gri İnce Baklava Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>120 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-280</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Sarı Baklava Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Naturel Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>100 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-270</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Gri Baklava Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>120 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-310</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Açık Kahverengi Düz Tutucu</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Naturel Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>1,6 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 / 100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>100 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-150</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Yeşil Pvc</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Pvc</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50/100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>80 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-130</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Siyah Antistatik</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Kauçuk</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>1,6 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50/100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>120 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>BH-94</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Açıcı Sargı Bandı</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Pvc</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>6,5 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>80 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	





<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-360</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Flok (Yapışkanlı)</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>FN</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>3 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>80 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-350</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Sentetik kauçuk kaplama</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>SRC</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2,5 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>120 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>C-12/S/SK</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Mantar Tip</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Mantar</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>1,6 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>90 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB/30PK</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Polyester Keçe</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Sentetik Keçe</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>3 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 /100 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>100 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-S/121</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Beyaz Silikon Nokta Desen</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Silikon</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>220 °C</b>

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-S/120</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Silikon Pürüzlü</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Silikon</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>2 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>250 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-S/90</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Silikon Düz</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Silikon</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>1,6 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>250 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>KB-S100</b>
<b>Açıklama:</b>	<b>Mavi Silikon Az Pürüzlü</b>
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Silikon</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>1,5 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>250 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	



<b>Ürün Kodu :</b>	<b>S-10SK</b>
<b>Açıklama:</b>	Kırmızı Silikon Yapışkanlı
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Silikon</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>0,4 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>220 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	

<b>Ürün Kodu :</b>	<b>S-22/SK</b>
<b>Açıklama:</b>	Gri Nokta Desen Yapışkanlı
<b>Ürün Tipi:</b>	<b>Silikon</b>
<b>Kalınlık:</b>	<b>0,7 mm</b>
<b>Genişlikler :</b>	<b>50 mm</b>
<b>Max Sıcaklık:</b>	<b>80 °C</b>
<b>Kılavuz Bant</b>	